



COTRAN

Veterinary Instruments & Supplies

Catalogue Europe 2025



COTRAN CORPORATION
P.O. BOX 130 PORTSMOUTH RI-02871 USA
Email address : info@cotrancorp.com
Website : www.cotrancorp.com
Phone : +1 401 682 1555
Fax : +1 401 682 1775

COTRAN EUROPE
46 RUE D'ARMENTIERES 59560 COMINES, FRANCE
Email address : contact@cotran.fr
Website : www.cotraneurope.com
Phone : +33 (0)3 66 72 40 94
Fax : +33 (0)3 66 72 40 62



Introduction

Depuis 1986, Cotran, entreprise familiale basée aux États-Unis et en France, distribue des équipements d'élevage et des instruments vétérinaires.

FIABILITÉ

Nous proposons des produits sur lesquels vous pouvez compter depuis plus de 30 ans.

QUALITÉ & DURABILITÉ

Nos équipements sont conçus pour durer, assurant un investissement rentable pour votre exploitation.

RESPECT

Nous priorisons l'animal, en proposant des solutions qui respectent la santé et le confort des animaux.

Sommaire

Les tarifs à 0,00 € ou l'absence de tarifs dans ce catalogue signifient que les tarifs vous seront fournis sur simple demande.

MISE-BAS ET ALLAITEMENT

Biberons avec tétine sans-fuites pour veaux **BESS** 07

Drencher pour veaux **BESS** 08

Biberons avec tétine sans-fuites pour agneaux et chevreaux **BESS** 09

Seau 8 litres avec tétine sans-fuite pour veaux **BESS** 10

Machines d'allaitement automatiques **BAMBINO** 11

Gobelets trempeurs **BESS** 12

Entrave-flanc, qualité Premium 12

Vêreuse vache laitière **VINK** 13

Lève-vache standard **VINK** 13

CONTENTION

Aiguillons électriques **SHARPSHOCK MAX** 15

Aiguillons électriques **SHARPSHOCK Classic** 16

Poignée de guidage 17

Lassos d'immobilisation pour porcs 18

PESAGE

Cage de pesage mobile pour petits animaux 20

Plateformes de pesage 21

Barres de pesée 22

Kit de pesage à assembler 23

HYGIÈNE ET SOINS

Écorneur à gaz **PORTASOL III** 25

Coupe-queue pour porcelets **STERICUT** 26

Gaz butane 0 impuretés 27

Pince pose anneaux **SHARPVET** 27

Seringues automatiques **IN-JECT** 28

Pistolets drogueurs **IN-JECT** 29

Sommaire

Les tarifs à 0,00 € ou l'absence de tarifs dans ce catalogue signifient que les tarifs vous seront fournis sur simple demande.

HYGIÈNE ET SOINS

Seringues réutilisables **DURATEK** 30

Bandes cohésives **SHARPFLEX** 31

Ciseaux universels 32

Thermomètre digital, sonde longue pour grands animaux **SHARPTEMP** 33

Thermomètre à lait, sans mercure **SHARPTEMP** 33

Thermomètre étanche, classique et flexible **SHARPTEMP** 33

Lacto-densimètre **SHARPTEMP** 34

Kit pince à tatouer 5x7mm **SHARPMARK** 34

Marqueur permanent spécial boucles **SHARPMARK** 34

Stéthoscope **SHARPVET** 34

EXPLOITATION / MATÉRIEL AGRICOLE

Sucettes d'abreuvement & mouilleurs **SHARPVET** 36

Épandeurs à litière **VINK** 36

Testeur humidimètre de foin et de paille 37

Testeur de foin/paille pour presse 38

Sonde de température pour matériaux en vrac 39

Pénétrromètre - compactomètre agricole 40

Chalumeaux portables au butane 41

42

PISTOLETS D'ABATTAGE

Kit pistolet d'abattage **BLITZ** 44


Pistolets d'abattage pour volailles 45

46



COTRAN

Mise-bas et allaitement





Notre gamme complète d'allaitement BESS


Une gamme complète de **biberons** pour veaux, agneaux et chevreaux, intégrant de nombreuses **innovations**.



Remplissage par le fond



Double ouverture



Longue durée de vie



Design ergonomique

BESS



Biberon BESS

➤ LONGUE DURÉE DE VIE

Tétine souple à l'écoulement naturel, renforcée par une valve anti-fuite qui prolonge la durée de vie de la tétine.

➤ ANTI-BACTÉRIES

Design avec poignée ergonomique, sans communication avec le corps de la bouteille.

➤ DÉBIT RÉGLABLE

Réglage du débit en ajustant le débit d'air par le bas de la bouteille.

➤ REMPLISSAGE ET NETTOYAGE FACILE

Double ouverture en haut et en bas de la bouteille. Permet un remplissage facile par le col large et un nettoyage profond grâce à la double ouverture.



Notre gamme d'allaitement pour veaux BESS

Notre gamme complète de biberons pour veaux,, disponible en 3 tailles (**2L, 3L et 4L**), inclut de nombreuses innovations. Grâce à leur **double ouverture** en haut et en bas, ces biberons offrent un **remplissage facile** et un **nettoyage en profondeur**.



Remplissage par le fond



Double ouverture



Brevet anti-fuite



ANTI-FUITES

ANTI-DÉCHIREMENT

LONGUE DURÉE DE VIE

DÉBIT RÉGULÉ

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 245	BESS Biberon veau 2L - Tétine transparente	1 24	0.00€
15 - 246	BESS Biberon veau 2L - Tétine rouge	1 24	0.00€
15 - 247	BESS Biberon veau 2L - Tétine rose	1 24	0.00€
15 - 250	BESS Biberon veau 3L - Tétine transparente	1 24	0.00€
15 - 251	BESS Biberon veau 3L - Tétine rouge	1 24	0.00€
15 - 252	BESS Biberon veau 3L - Tétine rose	1 24	0.00€
15 - 255	BESS Biberon veau 4L - Tétine transparente	1 24	0.00€
15 - 256	BESS Biberon veau 4L - Tétine rouge	1 24	0.00€
15 - 257	BESS Biberon veau 4L - Tétine rose	1 24	0.00€
15 - 273	BESS tétine avec insert - transparente	1 24	0.00€
15 - 274	BESS tétine avec insert - rouge	1 24	0.00€
15 - 275	BESS tétine avec insert - rose	1 24	0.00€



NOUVEAU !

Drencher pour veaux BESS

Le BESS® Drencher pour veaux est un **kit de drenchage polyvalent**, conçu pour tous les biberons **BESS**. Le drencher est un outil utilisé pour administrer rapidement des liquides en cas de besoin urgent ou lorsque les animaux ne peuvent pas téter directement.



Kit complet de drenchage



▾ **TUBE EN SILICONE**

Longueur : 1 m
Diamètre : 11/9 mm

▾ **ADAPTATEUR BIBERON**

Adaptateur biberon BESS
avec connecteur inox

▾ **SONDE SEMI-RIGIDE**

Longueur : 50 cm
Diamètre : 9,5 / 6,5 mm

▾ **EMBOUT SILICONE SOUPLE**



BREVET ANTI-FUITES

- ➔ Kit complet de drenchage
- ➔ Conçu pour s'adapter à tous les biberons pour veaux BESS
- ➔ Longueur de sonde : 1m50
- ➔ Vendu séparément ou en kit complet avec biberon
- ➔ Disponible en 2 couleurs pour la biosécurité (colostrum et autres usages)



Orange: ref. 15-686

Bleu: ref. 15-686

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 686	BESS Drencher complet, 1,5 m, bleu	1 24	0.00€
15 - 687	BESS Drencher complet, 1,5 m, orange	1 24	0.00€
15 - 688	BESS Drencher complet, 1,5 m, bleu + orange	1 24	0.00€
15 - 680	BESS Kit complet Biberon + Drencher, 2 L, bleu	1 24	0.00€
15 - 681	BESS Kit complet Biberon + Drencher, 3 L, bleu	1 24	0.00€
15 - 682	BESS Kit complet Biberon + Drencher, 4 L, bleu	1 24	0.00€
15 - 683	BESS Kit complet Biberon + Drencher, 2 L, bleu + orange	1 24	0.00€
15 - 684	BESS Kit complet Biberon + Drencher, 3 L, bleu + orange	1 24	0.00€
15 - 685	BESS Kit complet Biberon + Drencher, 4 L, bleu + orange	1 24	0.00€



Notre gamme d'allaitement pour agneaux et chevreaux BESS

La gamme BESS® pour agneaux et chevreaux propose des biberons **résistants et pratiques**, avec double ouverture et débit **ajustable** pour un usage simplifié.



Brevet déposé

- ➔ Anti-fuites
- ➔ Anti-déchirement
- ➔ Longue durée de vie
- ➔ Remplissage facile
- ➔ Flux contrôlable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 245	BESS Biberon veau 2L - Tétine transparente	1 24	0.00€
15 - 246	BESS Biberon veau 2L - Tétine rouge	1 24	0.00€
15 - 247	BESS Biberon veau 2L - Tétine rose	1 24	0.00€
15 - 250	BESS Biberon veau 3L - Tétine transparente	1 24	0.00€
15 - 251	BESS Biberon veau 3L - Tétine rouge	1 24	0.00€
15 - 252	BESS Biberon veau 3L - Tétine rose	1 24	0.00€
15 - 255	BESS Biberon veau 4L - Tétine transparente	1 24	0.00€
15 - 256	BESS Biberon veau 4L - Tétine rouge	1 24	0.00€
15 - 257	BESS Biberon veau 4L - Tétine rose	1 24	0.00€
15 - 273	BESS tétine avec insert - transparente	1 24	0.00€
15 - 274	BESS tétine avec insert - rouge	1 24	0.00€
15 - 275	BESS tétine avec insert - rose	1 24	0.00€



Remplissage



Nettoyage



Biberons agneaux et chevreaux



➤ **4 TAILLES DE BIBERONS**
Disponible en 4 tailles : 2 L, 1 L, 600 ml et 300 ml.

➤ **DOUBLE OUVERTURE**
Double ouverture en haut et en bas pour un remplissage et un nettoyage facile.

➤ **REMPLISSAGE ET NETTOYAGE FACILE**

➤ **AJUSTEMENT DE DÉBIT**



Seau de 8 litres pour veau avec tétine universelle BESS

Le seau **BESS** de 8 litres avec poignée en métal et graduation de 1 à 8 litres est équipé d'une tétine en silicone de **qualité alimentaire** avec valve amovible, garantissant un débit régulé, **sans fuites ni déchirement**.



↘ ANTI-FUITES

↘ ANTI-DÉCHIREMENT

↘ LONGUE DURÉE DE VIE

↘ DÉBIT RÉGLÉ

↘ COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DES SEAUX SUR LE MARCHÉ

Seau

- Plastique avec poignée en métal
- Graduation de 1L à 8L

Tétine

- Tétine en silicone de haute qualité, grade alimentaire
- Système innovant de valve amovible BESS® évitant les fuites et le déchirement de la tétine

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 800	BESS Seau pour veau avec tétine, valve et support, 8L	1 12	0.00€
32 - 816	BESS Tétine universelle avec valve	1 12	0.00€
00 - 819	BESS Support de fixation plastique, gris pour seau	1 12	0.00€
00 - 820	BESS Clapet complet pour seau 8L(écrou), gris	1 12	0.00€
00 - 821	BESS Joint de rechange, caoutchouc, pour clapet	1 12	0.00€



Machine d'allaitement BAMBINO

Le **modèle LACTO-40** est un système de réchauffage et de maintien au chaud du lait, spécialement conçu pour l'alimentation des **agneaux et chevreaux**. Il est adapté pour nourrir **jusqu'à 40 animaux** en offrant une capacité de **25 litres**, et peut fonctionner avec le lait de la mère ou du lait reconstitué.



Modèle Lacto-40



BAMBINO

▾ **CUVE BAIN-MARIE**

▾ **CUVE À LAIT**

▾ **POIGNÉES POUR RETRAIT FACILE**



Modèle OVIS-40 *recommandé pour jusqu'à 60 agneaux ou chevreaux*

Le **modèle OVIS-40** fabrique du lait à la demande à partir de poudre de lait et d'eau chaude, fonctionne **24h/24 et 7j/7**, avec une **capacité de 9 kg de poudre**, un chauffe-eau de 1500 W et 8 litres, **jusqu'à 4 tétines** réparties sur 2 supports, une construction en acier inoxydable, et est **garanti 2 ans**, idéal jusqu'à 60 agneaux ou chevreaux.



Modèle OVIS-80 *recommandé pour jusqu'à 60 agneaux ou chevreaux*

Le **modèle OVIS-80** fabrique du lait à la demande à partir de poudre de lait et d'eau chaude, fonctionne **24h/24 et 7j/7**, avec une **capacité de 25 kg de poudre**, une pompe à eau de 10 litres/min, un chauffe-eau de 2000 W et 15 litres, **jusqu'à 6 tétines** réparties sur 3 supports, une construction en acier inoxydable, et est **garanti 2 ans**, idéal jusqu'à 120 agneaux ou chevreaux.

*L'appareil dispose de 6 sorties au niveau du bol à lait, avec la possibilité d'étendre jusqu'à 8 tétines sur l'une des sorties grâce à un adaptateur en T.



Modèle BOVI-15 *recommandé pour jusqu'à 15 veaux*

Le **modèle BOVI-15**, recommandé pour jusqu'à 15 veaux, fournit du lait en rations individualisées grâce à l'identification RFID, fonctionne **24h/24 et 7j/7**, avec une **capacité de trémie de 9 kg**, un chauffe-eau de 8 litres, **1 tétine veau sur 1 support**, une construction en inox, un ordinateur et un lecteur RFID, garanti 2 ans, idéal jusqu'à 15 veaux.



Modèle BOVI-28 *recommandé pour jusqu'à 28 veaux*

Le **modèle BOVI-28**, recommandé pour jusqu'à 28 veaux, fournit du lait en rations individualisées grâce à l'identification RFID, fonctionne **24h/24 et 7j/7**, avec une capacité de trémie de 25 kg, un chauffe-eau de 15 litres, **1 tétine veau sur 1 support**, une construction en inox, un ordinateur et un lecteur RFID, garanti 2 ans, idéal jusqu'à 28 veaux.

Gobelets trempeurs, anti-retour BESS

Les gobelets trempeurs sont équipés d'un **système anti-retour**, garantissant une utilisation propre et **sans fuites**. Leur réservoir transparent permet de visualiser facilement le niveau de liquide, offrant ainsi un **contrôle optimal** lors de l'utilisation.



- ↘ **GOBELET MOUSSEUR**
- ↘ **CAPACITÉ 300ML DE LIQUIDE**
- ↘ **RÉSERVOIR SOUPLE**
- ↘ **GRADUATION SUR LE RÉSERVOIR**
- ↘ **2 COULEURS DISPONIBLES : BLEU OU VERT**

Gobelets trempeurs



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
35 - 481	BESS Gobelet Trempeur, anti-retour, bleu	1 24	0.00€
35 - 482	BESS Gobelet Trempeur, anti-retour, vert	1 24	0.00€

NOUVEAU !

Entrave-flanc acier galvanisé, qualité premium SHARPVET

Conçue en acier galvanisé de qualité Premium, cette entrave allie **robustesse et durabilité**. Sa fabrication soignée garantit une solidité optimale, avec des pièces détachées disponibles pour un **entretien facile**. Un choix idéal pour une utilisation intensive.



Entrave-flanc acier


- ↘ **ACIER GALVANISÉ**
- ↘ **FABRICATION PREMIUM**
- ↘ **GRANDE ROBUSTESSE**
- ↘ **PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 383	SHARPVET Entrave-flanc	1 10	0.00€
00 - 384	Clip ressort de rechange x1	1 10	0.00€
00 - 385	Embout caoutchouc de rechange x1	1 10	0.00€



Vêreuse vache laitière 180CM avec traction alterné VINK

La **Vêreuse VINK** (180 cm) facilite le vèlage des vaches, debout ou allongées, avec une traction alternée efficace d'une seule main. Robuste et antidérapante, en inox, elle assure une traction puissante et sécurisée.



- ▾ **ROBUSTE**
- ▾ **NE PEUT PAS GLISSER**
- ▾ **VÈLAGE EN POSITION ALLONGÉE OU DEBOUT**
- ▾ **GARDER LES MAINS LIBRES**
- ▾ **HAUTE RÉSISTANCE À LA TRACTION**
- ▾ **PEUT TIRER VERS LE HAUT ET LE BAS**
- ▾ **CONSTRUCTION EN INOX**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 790	VINK Vêreuse vache laitière 180CM traction alternée	1 10	0.00€
00 - 720	Jeu de 2 cordes de rechange	1 10	0.00€
00 - 731	Mécanisme zig-zag de rechange	1 10	0.00€

Lève-vache standard VINK

Le lève-vache laitière VINK apporte une aide précieuse pour relever les bovins épuisés ou partiellement paralysés. L'appareil se fixe aux hanches de l'animal et permet de le soulever à l'aide d'un point d'appui en hauteur ou du chargeur frontal d'un tracteur.



- ▾ **À SOULEVER À L'AIDE D'UN TREUIL OU D'UN CHARGEUR FRONTAL TRACTEUR**
- ▾ **ENVERGURE INTERNE : 73CM**
- ▾ **CONVIENT POUR LES VACHES LAITIÈRES**
- ▾ **CONSTRUCTION INOX**
- ▾ **MANIVELLE DÉTACHABLE ACTIONNABLE DE CHAQUE CÔTÉ**



Lève-vache VINK

ITEM #	DESCRIPTION	PACK SIZE	PRICE
32 - 795	VINK Lève-vache (Vaches laitières)	1 10	0.00€



COOTRAN

Contention



Aiguillons électriques classic SHARPSHOCK

Les aiguillons électriques SHARPSHOCK CLASSIC, alimentés par piles ou **batterie Li-ion**, offrent **deux niveaux de puissance fixe** (Forte ou Faible) et sept tailles de rallonges, pour une manipulation animale **sécurisée et adaptable**.



Version rechargeable



Version piles




Version poche



SHARPSHOCK

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
30 - 160	Lil Shocker - aiguillon de poche	1 6 12	0.00€
30 - 161	SHARPSHOCK Classic, poignée et 4 piles LR14	1 6 12	0.00€
30 - 164	SHARPSHOCK Classic, poignée, batterie et chargeur	1 6 12	0.00€
30 - 144	Rallonge rigide - 14 cm	1 6 12	0.00€
30 - 165	Rallonge flexible - 33 cm	1 6 12	0.00€
30 - 166	Rallonge flexible - 58 cm	1 6 12	0.00€
30 - 167	Rallonge flexible - 71 cm	1 6 12	0.00€
30 - 168	Rallonge flexible - 84 cm	1 6 12	0.00€
30 - 169	Rallonge flexible - 110 cm	1 6 12	0.00€
30 - 180	Rallonge rigide - 165 cm	1 12	0.00€
30 - 185	Pack batterie rechargeable avec chargeur	1 6 12	0.00€
30 - 201	Chargeur 12V pour batterie Lithium-Ion	1 6 12	0.00€



- ➔ 165 CM
- ➔ 110 CM
- ➔ 84 CM
- ➔ 71 CM
- ➔ 58 CM
- ➔ 33 CM
- ➔ 14 CM




Lithium Ion
POWERTECHNOLOGY



NOUVEAU !

Aiguillons électriques classic SHARPSHOCK MAX

Découvrez le nouvel aiguillon électrique SHARPSHOCK MAX, conçu pour allier **performance**, robustesse et praticité. Avec une **puissance réglable** (Forte/Faible) pour s'adapter à chaque besoin, il dispose d'un indicateur LED de batterie, d'une rallonge renforcée pour une **durabilité** accrue, et d'un pack batterie amovible pour une autonomie prolongée.



- ➔ 165 CM
- ➔ 110 CM
- ➔ 84 CM
- ➔ 71 CM
- ➔ 58 CM
- ➔ 33 CM
- ➔ 14 CM

SHARPSHOCK

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
30 - 175	SHARPSHOCK MAX Poignée, batterie et chargeur	1 6	0.00€
30 - 165 MAX	Rallonge flexible - 33 cm	1 12	0.00€
30 - 166 MAX	Rallonge flexible - 58 cm	1 12	0.00€
30 - 167 MAX	Rallonge flexible - 71 cm	1 12	0.00€
30 - 168 MAX	Rallonge flexible - 84 cm	1 12	0.00€
30 - 169 MAX	Rallonge flexible - 110 cm	1 12	0.00€
30 - 185 MAX	Pack batterie rechargeable avec chargeur	1 6	0.00€



- ↘ NOUVEAUX CONTACTEURS EXTRA-ROBUSTE
- ↘ ÉCROU RENFORCÉ
- ↘ PACK BATTERIE AMOVIBLE AVEC PORT DE RECHARGE
- ↘ TÉMOIN DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

- ↘ INTERRUPTEUR À IMPULSION ÉLECTRIQUE
- ↘ PORT DE RECHARGE DE LA BATTERIE
- ↘ INTERRUPTEUR ON/OFF




- ↘ CONTACTEURS POINTUS RENFORCÉS
- ↘ CONTACTEURS RONDS



Poignée de guidage

La poignée de guidage est composée d'un manche en fibre de verre **très résistant** et d'une plaque de contact en plastique servant de barrière visuelle. Cette plaque contient des billes produisant un effet sonore puissant lorsqu'elle est secouée, conçu pour **encourager le mouvement** de l'animal. L'extrémité du manche est équipée d'un grip confortable de style « golf », assurant une **prise en main facile**.



- ▾ **UNE ALTERNATIVE AUX AIGUILLONS**
- ▾ **MANCHE ROBUSTE EN FIBRE DE VERRE**
- ▾ **PLAQUE EN PLASTIQUE MOULE, REMPLIE DE BILLES PRODUISANT UN EFFET SONORE DISSUASIF**
- ▾ **LONGUEUR : 107 CM**
- ▾ **POIDS : 500 G**

Plusieurs couleurs disponibles

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
30 - 138	Poignée de guidage rouge, 107 cm	1 6 24	0.00€



Lassos d'immobilisation pour porcs - Grand model

Ce lasso **grand modèle**, avec un manche en **acier inoxydable** et un câble en acier galvanisé de 5 mm, est **autobloquant** pour une utilisation sécurisée. Son diamètre déployé est d'environ 19 cm, avec une longueur de manche de 69 cm. Léger (1,3 kg) et emballé individuellement dans un sachet plastique, il est conçu pour une utilisation professionnelle **optimale**.



- **MANCHE EN ACIER INOXYDABLE**
- **CÂBLE ACIER GALVANISÉ
Ø 5 MM AUTOBLOQUANT**
- **DIAMÈTRE LASSO
(DÉPLOYÉ) : ENV. 19 CM**
- **LONGUEUR DU MANCHE : 69 CM**
- **POIDS : 1,3 KG**
- **EMBALLAGE : INDIVIDUEL
SACHET PLASTIQUE**

Lassos grand modèle

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 766	Lasso grand modèle pour porcs	1 6	0.00€

Lassos d'immobilisation pour porcs - Petit model

Le lasso petit modèle est conçu pour une utilisation **pratique et durable**. Il est équipé d'un manche en acier inoxydable et d'un câble en acier galvanisé de 5 mm de diamètre, assurant une **grande résistance**. Avec un diamètre de lasso déployé d'environ 19 cm et une longueur de manche de 17 cm, il est léger (0,53 kg) et **facile à manipuler**.



- **MANCHE EN ACIER INOXYDABLE**
- **CÂBLE ACIER GALVANISÉ
Ø 5 MM AUTOBLOQUANT**
- **DIAMÈTRE LASSO
(DÉPLOYÉ) : ENV. 19 CM**
- **LONGUEUR DU MANCHE : 17 CM**
- **POIDS : 0,53 KG**
- **EMBALLAGE : INDIVIDUEL
SACHET PLASTIQUE**

Lassos petit modèle

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 765	Lasso petit modèle pour porcs	1 6	0.00€



COTRAN

Pesage





Lecture facile et fiable même avec des animaux agités

Spécifications du moniteur de pesée

- Écran LCD rétroéclairé
- Précision des cellules de pesée +/- 0,02 %, résolution de 0,5 kg
- Nombreuses fonctions (auto-0, stabilisation point 0, somme...)
- Fonction pesée d'animal avec paramètres programmables
- Connexion interface RS-232 pour moniteur externe, PC ou PCL
- Fonctionne avec 2 piles 1,5V AA ou secteur 110-230V

FABRIQUÉ EN EUROPE

GARANTIES 5 ANS

Cage de pesage mobile pour petits animaux

Fabriquée en Europe, cette cage mobile peut peser des animaux **jusqu'à 300 kg**. Sa cellule de pesage étanche et son sol en acier galvanisé assurent **durabilité et stabilité**. Facile à transporter avec une largeur de 54 cm, elle offre une porte **ajustable** et fonctionne sur sol inégal.



- ↘ **FACILE À TRANSPORTER, MÊME DANS LES ENDROITS ÉTROITS**
- ↘ **LARGEUR : 54 CM, POIDS : 72 KG**
- ↘ **CELLULE DE PESAGE ÉTANCHE ET SOL STABLE EN ACIER GALVANISÉ**
- ↘ **SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE : ENTRÉE ET SORTIE AJUSTABLES VERS LA GAUCHE OU LA DROITE**
- ↘ **DIMENSIONS INTÉRIEURES : 150 X 48 X 85 CM (L X L X H)**
- ↘ **MESURES EXTÉRIEURES : 158 X 54 X 102 CM**
- ↘ **LA PORTE DE SORTIE PEUT ÊTRE COMMANDÉE À L'AIDE D'UN LEVIER**
- ↘ **UTILISABLE SUR SOL INÉGAL**
- ↘ **PROTÉGÉ DES DOMMAGES ET DE LA SALETÉ**
- ↘ **ÉTANCHE (IP67)**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 521	Cage de pesage	1 3	0.00€



Lecture facile et fiable même avec des animaux agités

Spécifications

- ➔ Charge nominale totale de 2 000 à 3 000 kg
- ➔ Sécurité de surcharge à 200%
- ➔ Précision des cellules de pesée : +/- 0,02%, résolution de 0,5 kg
- ➔ 4 pieds ajustables de 100 à 120 mm

Inclus

- ➔ 1 plateforme tubulaire robuste avec tôle larmée soudée
- ➔ 6 m de câbles de connectique
- ➔ 1 boîtier de pesée avec batterie incluse, ou alimentation externe en 110/220V

FABRIQUÉ EN EUROPE

GARANTIES 5 ANS

Plateformes de pesage



- **SUPPORT DE MONTAGE EN ACIER INOX POUR MONTAGE AU MUR OU SUR TABLE**
- **ADAPTATEUR DE MONTAGE POUR TUBE**
- **DIMENSIONS (AVEC SUPPORT) : 275 X 165 X 100 MM**
- **CONNEXION AUX CELLULES DE PESÉE VIA PRISE D-SUB 9 BROCHES**
- **ÉCRAN LCD LED 6 CHIFFRES, HAUTEUR DES CHIFFRES : 20 MM**
- **ZERO AUTO LORS DE L'ALLUMAGE OU REMISE À ZÉRO MANUELLE**
- **FONCTION TARE ET SOMME, STABILISATION DU POINT ZÉRO**
- **FONCTION PESÉE D'ANIMAL AVEC STABILISATION DU POIDS MÊME AVEC DES ANIMAUX AGITÉS**
- **MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**
- **ALIMENTATION EXTERNE VIA SECTEUR 110-230V OU SUR BATTERIE INTÉGRÉE**
- **INTERFACE RS-232 POUR CONNEXION À UN MONITEUR EXTERNE OU POUR ÉCHANGE DE DONNÉES VERS PC OU PLC**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 517	Afficheur large	1 3	0.00€
15 - 518	Plateforme de pesée, 1 x 1,2 m, jusqu'à 2 000 kg	1 3	0.00€
15 - 519	Plateforme de pesée, 1 x 1,5 m, jusqu'à 2 000 kg	1 3	0.00€
15 - 520	Plateforme de pesée, 1,2 x 2 m, jusqu'à 3 000 kg	1 3	0.00€

FABRIQUÉ EN EUROPE

GARANTIES 5 ANS

Barres de pesée jusqu'à 4000 KG

- ➔ 2 barres de pesée, 1 moniteur de pesée étanche
- ➔ 4 m de câble de connectique pour chaque barre
- ➔ 1 prise étanche pour la connexion des barres au moniteur

➤ **CHARGE NOMINALE TOTALE : 4000 KG**

➤ **SÉCURITÉ DE SURCHARGE À 120 %, POINT DE CASSE À 150 %**

➤ **PRÉCISION DES CELLULES DE PESÉE : +/- 0,02 %, RÉOLUTION DE 0,5 KG**

➤ **NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS : AUTO-0, STABILISATION DU POINT 0, SOMME**

➤ **FONCTION PESÉE D'ANIMAL AVEC PARAMÈTRES PROGRAMMABLES**

➤ **CONNEXION INTERFACE RS-232 POUR MONITEUR EXTERNE, PC OU PLC**

➤ **ALIMENTATION : 2 PILES 1,5V AA OU SECTEUR 110-230V**



IP67 - Intérieur & extérieur



Afficheur large en option



Pied ajustable de 100 à 120 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 507	acier galvanisé, 2 barres de 60 cm	1 3	0.00€
15 - 508	acier galvanisé, 2 barres de 80 cm	1 3	0.00€
15 - 509	acier galvanisé, 2 barres de 100 cm	1 3	0.00€
15 - 510	acier inox, 2 barres de 60 cm	1 3	0.00€
15 - 511	acier inox, 2 barres de 80 cm	1 3	0.00€
15 - 512	acier inox, 2 barres de 100 cm	1 3	0.00€
15 - 517	Afficheur large	1 3	0.00€

FABRIQUÉ EN EUROPE

GARANTIE 5 ANS

Kit de pesage à assembler jusqu'à 8000 KG

- ↘ **CHARGE NOMINALE TOTALE DE 1000 À 2000 KG PAR CELLULE DE PESÉE**
- ↘ **SÉCURITÉ DE SURCHARGE À 150 %, POINT DE CASSE À 300%**
- ↘ **PRÉCISION DES CELLULES DE PESÉE +/- 1%, RÉOLUTION DE 0,5 KG**
- ↘ **NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS : AUTO-0, STABILISATION DU POINT 0, SOMME**
- ↘ **FONCTION PESÉE D'ANIMAL AVEC PARAMÈTRES PROGRAMMABLES**
- ↘ **CONNEXION INTERFACE RS-232 POUR MONITEUR EXTERNE, PC OU PLC**
- ↘ **ALIMENTATION : 2 PILES 1,5V AA OU SECTEUR 110-230V**



- ➔ 3 à 4 cellules/pieds de pesée
- ➔ 1 boîte de connexion des cellules
- ➔ 6 m de câble de connectique pour chaque élément
- ➔ 1 prise étanche pour la connexion des barres au moniteur
- ➔ 1 moniteur de pesée étanche

IP67 - Intérieur & extérieur

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 513	3 pieds, capacité de 1 tonne chacun	1 3	0.00€
15 - 514	3 pieds, capacité de 2 tonnes chacun	1 3	0.00€
15 - 515	4 pieds, capacité de 1 tonne chacun	1 3	0.00€
15 - 516	4 pieds, capacité de 2 tonnes chacun	1 3	0.00€



COTRAN

Hygiène et soins



Écorneur à gaz portable PORTASOL III


Le Portasol III est un écorneur à gaz portable, **léger et durable**, conçu pour **l'écornage rapide** des veaux de 3 à 8 semaines. Avec 45 minutes d'autonomie, un temps de chauffe de 15 secondes, et un **remplissage facile**, il assure un usage pratique et performant. Disponible en kit standard ou avec kit de réparation, il est doté d'une **protection avancée** de l'allumage et de divers embouts interchangeables.



Kit inclus : set de réparation

SPÉCIFICATIONS

- ➔ Longueur : 23,8 cm
- ➔ Poids : 330 grammes
- ➔ Autonomie : 45 minutes
- ➔ Température de l'embout : 650 °C max
- ➔ Temps de remplissage : 20 secondes
- ➔ Type de gaz : butane
- ➔ Embouts disponibles : 2



Nouveau système d'allumage manuel

2 OPTIONS D'ALLUMAGE

- ➔ Allumage piézoélectrique
- ➔ Allumage manuel



- **EXTRA-DURABLE ET LÉGER**
- **45 MINUTES D'AUTONOMIE PAR RECHARGE**
- **CONÇU POUR L'ÉCORNAGE DES VEAUX DE 3 À 8 SEMAINES**
- **REEMPLISSAGE RAPIDE ET FACILE**
- **ASSEMBLAGE EN ACIER INOXYDABLE**
- **MONTÉE EN CHALEUR RAPIDE : 15 SECONDES SEULEMENT**
- **PROTECTION AVANCÉE DU SYSTÈME D'ALLUMAGE GRÂCE À SA TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE DERNIÈRE GÉNÉRATION**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 838	Portasol III écorneur à gaz, kit standard 15 mm	1 10	0.00€
32 - 839	Portasol III écorneur à gaz, avec kit de réparation	1 10	0.00€
32 - 840	Portasol III écorneur à gaz, avec kit de réparation et embout supplémentaire de 18,5 mm	1 10	0.00€
00 - 927	Embout de rechange, 15 mm	1 10	0.00€
00 - 928	Embout de rechange, 18,5 mm	1 10	0.00€
00 - 929	Embout de rechange, 12,5 mm pour caprins	1 10	0.00€
32 - 121	Recharge butane « Zero impuretés », 300 ml	1 12	0.00€



AUTONOMIE 90 MIN

Coupe-queue pour porcelet STERICUT

Le coupe-queue à gaz STERICUT est un appareil portatif conçu pour **couper et cautériser la queue** des porcelets en **une seule action efficace et sûre**, évitant ainsi le mordillage entre animaux. Après 3 à 4 minutes de préchauffage, l'appareil peut être utilisé en continu pour des **opérations en série**. Un réservoir plein offre environ 90 minutes d'autonomie.

SPÉCIFICATIONS

- ➔ Température de chauffe > 450°C
- ➔ 90 minutes d'autonomie
- ➔ Coupe et cautérise la queue en une seule action
- ➔ Fabriqué aux USA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 120	Coupe-queue Stericut avec lame et réservoir	1 9	0.00€
32 - 124	Kit coupe-queue Stericut (inclus gaz et lame suppl.)	1 9	0.00€
32 - 121	Bouteille butane « Zero Impuretés » 300 ml	1 12	0.00€
00 - 121	Partie container en acier (rechange)	1 1	0.00€
00 - 122	Assemblage du ressort (rechange)	1 1	0.00€
00 - 123	Lame Stericut - version classique	1 10	0.00€
00 - 124	Lame Stericut - version allongée	1 10	0.00€
00 - 125	Partie poignée en acier (rechange)	1 1	0.00€
00 - 126	Support de lame (rechange)	1 1	0.00€
00 - 127	Vis pour lame (rechange)	1 1	0.00€
00 - 133	Réservoir de gaz (rechange)	1 10	0.00€
00 - 135	Butée (rechange)	1 1	0.00€
00 - 136	Vis pour butée (rechange)	1 1	0.00€



Kit complet



- ↘ LAME
- ↘ BUTÉE
- ↘ SUPPORT DE LAME
- ↘ INTERRUPTEUR ON/OFF
- ↘ ASSEMBLAGE DU RESSORT
- ↘ SUPPORT DE LA RÉSERVE DE GAZ
- ↘ POIGNÉE
- ↘ RÉGLAGE DU DÉBIT DE GAZ



Gaz pour coupe-queue et appareils à butane

Le gaz butane "Zero Impuretés" garantit des **performances optimales** et durables pour vos appareils. Avec un niveau de **pureté exceptionnel**, il améliore l'écoulement du gaz même à basse température et prolonge la durée de vie du réservoir. **Format économique** de 300 ml, livré avec plusieurs adaptateurs pour une utilisation polyvalente.



- ↘ **ZERO IMPURETÉS**
- ↘ **GAZ BUTANE D'UNE PURETÉ EXCEPTIONNELLE**
- ↘ **AMÉLIORE L'ÉCOULEMENT À BASSE TEMPÉRATURE**
- ↘ **PROLONGE LA DURÉE DE VIE DU RÉSERVOIR**
- ↘ **BOUTEILLE DE 300 ML AVEC PLUSIEURS ADAPTATEURS INCLUS**
- ↘ **FORMAT ÉCONOMIQUE DE 300 ML**

Gaz butane « Zero Impuretés »

Pince pose-anneaux SHARPVET

La pince pose-anneaux SHARPVET, bleue, est conçue pour la castration et la réduction des queues. Son manche en plastique renforcé allie **légèreté et robustesse**, offrant une prise **facile et sécurisée**. Après utilisation, la queue ou le scrotum se détache naturellement en 10 à 20 jours.



- ↘ **PINCE POSE-ANNEAUX**
- ↘ **POUR LA CASTRATION ET LA RÉDUCTION DES QUEUEES**
- ↘ **POIGNÉE EN PLASTIQUE RENFORCÉ**
- ↘ **CONSTRUCTION LÉGÈRE ET ROBUSTE**
- ↘ **LA QUEUE OU LE SCROTUM SE DÉTACHE DE LUI-MÊME APRÈS UNE PÉRIODE DE 10 À 20 JOURS**

Manche en plastique, léger et robuste

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 448	SHARPVET Pince pose-anneaux, poignée plastique	1 10	0.00€
32 - 406	SHARDFLEX Sachet de 100 anneaux de gomme pour castrer ou réduire les queues, orange ou vert	1 10	0.00€

MODÈLE PORTE-FLACON

Seringues automatiques IN-JECT

- SERINGUE À DOSE AUTOMATIQUE
- DISPONIBLE EN 1 ML, 2 ML ET 6 ML
- CONSTRUCTION ROBUSTE EN PLASTIQUE
- LIVRÉE AVEC PORTE-FLACON DE 100 ML ET 3 ADAPTATEURS PORTE-FLACON
- PORTE-FLACON 250 ML EN OPTION
- NETTOYAGE FACILE : BARILLET AMOVIBLE ET STÉRILISABLE



Modèle porte-flacon

MODÈLE AVEC TUYAU

Seringues automatiques IN-JECT

- SERINGUE À DOSE AUTOMATIQUE
- DISPONIBLE EN 1 ML, 2 ML ET 6 ML
- CONSTRUCTION ROBUSTE EN PLASTIQUE
- LIVRÉE AVEC UN TUBE EN SILICONE DE QUALITÉ MÉDICALE ET 2 AIGUILLES PLONGEANTES EN INOX DE 5 CM ET 15 CM
- NETTOYAGE FACILE : BARILLET AMOVIBLE ET STÉRILISABLE



Modèle avec tuyau

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 740	seringue automatique avec tube 80 cm, 1 ml	1 10	0.00€
32 - 741	seringue automatique avec tube 80 cm, 2 ml	1 10	0.00€
32 - 742	seringue automatique avec tube 80 cm, 5 ml/6 ml	1 10	0.00€
32 - 743	seringue automatique avec porte-flacon, 1 ml	1 10	0.00€
32 - 744	seringue automatique avec porte-flacon, 2 ml	1 10	0.00€
32 - 745	seringue automatique avec porte-flacon, 5 ml/6 ml	1 10	0.00€



NOUVEAU

Pistolet multifonction à dose automatique IN-JECT



- PISTOLET À DOSE AUTOMATIQUE
- DISPONIBLE EN 20ML, 30ML ET 50ML
- LIVRÉ AVEC CANULE DROGUEUSE
- LIVRÉ AVEC UNE CANULE « POUR-ON »
- LIVRÉ AVEC UN ADAPTATEUR LUER-LOCK POUR L'INJECTION
- LIVRÉ AVEC UN TUBE PLONGEANT AVEC LEST INOX
- NETTOYAGE FACILE : BARILLET AMOVIBLE



Le IN-JECT Pistolet à dose automatique, disponible en 20 ml, 30 ml et 50 ml, est un outil **multifonction** pratique et **facile à utiliser**. Il est livré avec une canule droguese, une canule « pour-on », un adaptateur luer-lock et un tube plongeant avec lest inox. Son barillet amovible permet un **nettoyage rapide** et efficace.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 750	Pistolet drogueur automatique multifonctions 20 ml	1 10	0.00€
32 - 751	Pistolet drogueur automatique multifonctions 30 ml	1 10	0.00€
32 - 752	Pistolet drogueur automatique multifonctions 50 ml	1 10	0.00€

Marque blanche sur demande

Seringues réutilisables DURATEK



↘ 10 ML

↘ 20 ML


↘ 30 ML

↘ 50 ML

↘ 100 ML

↘ 30 ML COMPACTE

Seringue réutilisable avec canule droguese DURATEK



↘ 10 ML

↘ 20 ML

↘ 30 ML

↘ 50 ML

↘ 100 ML

↘ 30 ML COMPACTE

Canule droguese et embout luer-lock inclus

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
33 - 300	DURATEK Seringue TPX, luer-lock 20 ml	1 10	0.00€
33 - 301	DURATEK Seringue TPX, luer-lock 30 ml	1 10	0.00€
33 - 302	DURATEK Seringue TPX, luer-lock 30 ml, version compacte	1 10	0.00€
32 - 380	DURATEK Seringue TPX, luer-lock 50 ml	1 10	0.00€
33 - 303	DURATEK Seringue TPX, luer-lock 100 ml	1 10	0.00€

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
33 - 510	DURATEK Seringue TPX avec canule droguese, 10 ml	1 10	0.00€
33 - 511	DURATEK Seringue TPX avec canule droguese, 20 ml	1 10	0.00€
33 - 512	DURATEK Seringue TPX avec canule droguese, 30 ml	1 10	0.00€
32 - 507	DURATEK Seringue TPX avec canule droguese, 30 ml, version compacte	1 10	0.00€
33 - 513	DURATEK Seringue TPX avec canule droguese, 50 ml	1 10	0.00€
32 - 514	DURATEK Seringue TPX avec canule droguese, 100 ml	1 10	0.00€
32 - 317	DURATEK Canule droguese (pièce détachée)	1 10	0.00€

UNE GAMME COMPLÈTE

Bandes cohésives SHARP-FLEX

Notre bandage **résistant à l'eau** et à la transpiration assure une tenue optimale, même mouillé. **Facile à découper** à la main, avec un début replié pour une prise rapide, il est **durable, économique** et disponible en divers coloris, dont une version avec goût amer.



↘ **RÉSISTANT À L'EAU ET À LA TRANSPIRATION**

↘ **PRATIQUE**

Début facile à trouver grâce au repli sur le bandage.

↘ **QUALITÉ**

Tissu de qualité en matières premières haut de gamme

↘ **ÉCONOMIQUE & DURABLE**

PRIX DE GROS



1
palette



20"
conteneur



40"
conteneur

Sharp-Flex

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
46 - 101 à 46 - 110 *	Classic 4,5 m x 10 cm — Boîte de 18	1 12	0.00€
46 - 128 à 46 - 134 *	Classic 4,5 m x 7,5 cm — Boîte de 24	1 12	0.00€
46 - 120 à 46 - 127 *	Classic 4,5 m x 5 cm — Boîte de 36	1 12	0.00€

*Références selon les coloris : disponibles en coloris assortis ou en coloris homogènes. Veuillez nous consulter pour la liste détaillée des références.

PACKAGING

- ➔ 4,5 x 10 cm - Boîte de 18
- ➔ 4,5 x 7,5 cm - Boîte de 24
- ➔ 4,5 x 5 cm - Boîte de 36
- ➔ Bandes emballées individuellement sous atmosphère protectrice



OPTIONS

- ➔ Goût amer **
- ➔ Supplément d'adhésif **
- ➔ Sans latex **

** Options disponibles sur demande. Demandez les conditions et éventuels quantités minimales de commande.



Orange: ref. 15-686

Ciseaux universels

Les ciseaux **robustes** sont spécialement conçus pour découper avec **précision** des pansements, des tissus, et divers autres matériaux. Grâce à leur **conception polyvalente**, ces ciseaux peuvent également couper des matériaux plus résistants tels que le métal léger, les tuyaux et les gaines en plastique. Leur manche en plastique moulé assure une prise **confortable et sécurisée**, tandis que leur lame garantit une découpe efficace et durable.



- ↳ **CISSEAUX CONÇUS POUR COUPER TOUT TYPE DE TISSU**
- ↳ **AUTRES MATÉRIAUX (MÉTAL LÉGER, TUYAU, GAINES PLASTIQUES, ETC.)**
- ↳ **MANCHE EN PLASTIQUE MOULÉ POUR UNE PRISE EN MAIN CONFORTABLE**
- ↳ **DÉCOUPE EFFICACE ET DURABLE**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 425	Ciseaux universels, qualité standard	1 10	0.00€

Ciseaux universels modèle économique

Les ciseaux universels, modèle **économique**, sont idéals pour couper tous types de tissus ainsi que de **nombreux matériaux** tels que le métal léger, les tuyaux et les gaines plastiques. Leur manche en plastique moulé assure une prise en main **confortable**.




- ↳ **CISSEAUX CONÇUS POUR COUPER TOUT TYPE DE TISSU**
- ↳ **AUTRES MATÉRIAUX (MÉTAL LÉGER, TUYAU, GAINES PLASTIQUES, ETC.)**
- ↳ **MANCHE EN PLASTIQUE MOULÉ POUR UNE PRISE EN MAIN CONFORTABLE**
- ↳ **CONVIENNENT À UN USAGE OCCASIONNEL**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
33 - 425	Ciseaux universels, qualité économique	1 10	0.00€

Thermomètres SHARPTEMP

Thermomètre digital à sonde longue

Conçu pour faciliter la prise de température chez les **grands animaux**, qu'elle soit orale ou rectale. Sa sonde de 10 cm permet une utilisation **pratique** et précise. Grâce à sa large fenêtre d'affichage, la lecture de la température est **rapide et claire**. Ce modèle offre une mesure fiable en 10 à 15 secondes, avec une pile remplaçable et un joint étanche pour garantir sa durabilité.



- ➔ Diamètre de la sonde : 5 mm, avec un bout profilé pour une prise de température rapide
- ➔ Affichage LCD avec grands caractères de 8 mm, alarme sonore de fin de prise de température et mémorisation de la dernière mesure
- ➔ Batterie LR44 remplaçable et gel pour la prise de température
- ➔ Précision de 0,1 °C, extinction automatique et conforme aux normes CE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
31 - 656	Thermomètre à sonde longue - 10 cm Celsius	1 10	0.00€

Thermomètre à lait

Le thermomètre à lait est conçu pour **résister aux chocs** grâce à sa cage en plastique protectrice. Il permet une **mesure précise** de la température avec une échelle de -10°C à 120°C, Celsius. Ce thermomètre, d'une longueur de 33 cm, est **sans mercure**, offrant ainsi une **solution sûre** pour vos besoins de mesure.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
31 - 677	Thermomètre à lait	1 10	0.00€

Thermomètre digital étanche rigide

Le thermomètre digital étanche rigide offre une **mesure fiable et précise**, que ce soit pour une **utilisation orale ou rectale**. Sa sonde résistante à la casse et aux manipulations des enfants garantit une longévité et une **sécurité optimales**. Il est conçu pour être facile à utiliser, avec un signal sonore indiquant la fin de la prise de température.



- ➔ Longueur totale de 12,8 cm avec sonde rigide et bout arrondi
- ➔ Pile LR41 remplaçable et fonction mémoire pour la dernière mesure
- ➔ Extinction automatique pour une utilisation pratique et économique

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
31 - 681	Thermomètre digital rigide	1 10	0.00€

Thermomètre digital étanche flexible

Le thermomètre digital flexible est conçu pour offrir une **mesure fiable** et précise, que ce soit pour une utilisation orale ou rectale. Ce thermomètre est livré dans un étui en **plastique protecteur**, offrant ainsi une protection supplémentaire lors du stockage et du transport.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
35 - 681	Thermomètre digital flexible	1 10	0.00€

NOUVEAU

Kit pince à tatouer 5 x 7 mm SHARPMARK

Le **SHARPMARK Kit Pince à Tatouer 5 x 7 mm** est un **kit complet**, prêt à l'emploi, conçu pour réaliser un **tatouage permanent** sur les animaux, en particulier dans l'oreille. La pince est fabriquée en fonte d'aluminium **robuste** et permet de tatouer jusqu'à 5 caractères de 7 mm de taille. Ce kit est livré avec tous les accessoires nécessaires, y compris un jeu de caractères, un pot d'encre noire de 88 ml, ainsi que 5 paires de gants de protection en nitrile, vous offrant ainsi une **solution pratique** et sûre pour le tatouage des animaux.



Kit à tatouer



Pince à tatouer

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
12 - 260	SHARPMARK Kit pince à tatouer 5 x 7 mm, complet	1 10	0.00€
31 - 031	SHARPMARK Pince à tatouer 5 x 7 mm, seule	1 10	0.00€
10 - 139	SHARPMARK Pot d'encre à tatouer, noire 88 ml	1 10	0.00€
31 - 029	SHARPMARK Jeu de chiffres 7 mm (0-9 + blanc)	1 10	0.00€
31 - 030	SHARPMARK Jeu de lettres 7 mm (A-Z + blanc)	1 10	0.00€

NOUVEAU

SHARPMARK Marqueur permanent spécial boucles

Conçu pour offrir une solution de marquage **durable et pratique**. Il assure un **séchage rapide** et une excellente tenue sur tous types de surfaces. Ce marqueur est livré avec deux pointes supplémentaires : une **pointe fine** pour des tracés précis et une **pointe arrondie** pour plus de polyvalence. Idéal pour marquer les boucles des animaux, il garantit une application **nette et durable**.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
31 - 590	SHARPMARK Marqueur permanent spécial boucles	1 10	0.00€

Lacto-densimètre

Le **Lacto-densimètre** est un instrument précis pour mesurer la densité et la température du lait. Avec sa **sonde en verre** et son **bout arrondi**, il offre sécurité et fiabilité. Il mesure **31 cm de long** et a un **diamètre de 5 mm**. Chaque unité est protégée dans un **étui en plastique** et livrée en carton de **12 pièces**.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
31 - 667	Lacto-densimètre	1 10	0.00€

Stéthoscope

- ➔ Double tête et double tube
- ➔ Fin et léger



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
31 - 847	Stéthoscope à double tête et double tube	1 10	0.00€



COTRAN

Exploitation matériel
agricole



Sucettes en acier inoxydable

- Filetage 1/2" (15 x 21 mm)
- 3 niveaux de débit ajustables
- Filtre anti-impuretés
- Acier inoxydable de haute qualité



25 - 126 25 - 119 25 - 120 25 - 115 25 - 127 25 - 128

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE CORPS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	LONGUEUR	ÉCROU DE SERRAGE
25 - 126	13 mm	10 mm	57 mm	22 mm
25 - 119	16 mm	12 mm	62 mm	22 mm
25 - 120	17 mm	12 mm	62 mm	19 mm
25 - 115	21 mm	17 mm	70 mm	22 mm
25 - 127	25 mm	21 mm	78 mm	27 mm
25 - 128	25 mm	21 mm	80 mm	27 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
25 - 126	Tout inox, pour porcelets	1 20	0.00€
25 - 119	Tout inox, pour porcelets	1 20	0.00€
25 - 120	Tout inox, pour porcelets	1 20	0.00€
25 - 115	Tout inox, post-sevrage	1 20	0.00€
25 - 127	Tout inox, pour truies et engraissement	1 15	0.00€
25 - 128	Tout inox, pour truies, porcs et verrats	1 15	0.00€



S'ACTIONNE AVEC UNE PERCEUSE SANS FIL

Épandeur à chaux 12 litres VINK

- Spécialement conçu pour les poudres hygiéniques comme la chaux
- Ouverture de sortie réglable pour un dosage précis
- Répartition uniforme du produit et capacité du réservoir : 12 litres
- S'adapte à toutes les perceuses sans fil

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
VIN-PS	VINK épandeur à chaux 12 litres	1 10	0.00€

S'ACTIONNE AVEC UNE PERCEUSE SANS FIL

Épandeur à litière 43 litres VINK



- Mélange et étale en un seul mouvement
- Conçu pour une projection entre les animaux, réduisant la poussière
- Permet d'épandre la litière sans entrer dans les boxes
- Réservoir de 43 litres, compatible avec toutes les perceuses sans fil

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
VIN-ZS	VINK épandeur à litière 43 litres	1 10	0.00€

FABRIQUÉ EN EUROPE

Testeur de foin/paille - Température et taux d'humidité

Le testeur de foin/paille, mesure rapidement l'humidité et la température lors de la récolte et du stockage. Avec sa sonde inox et son manche en bois, il fournit des résultats en quelques secondes, avec une alarme sonore paramétrable pour un contrôle optimal.



Garantie 5 ans

- ➔ Résultats en quelques secondes
- ➔ Lecture continue et dynamique
- ➔ Fabrication de haute qualité
- ➔ Alarme sonore avec seuil paramétrable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 504	Testeur d'humidité et de température 25 cm	1 10	0.00€
15 - 500	Testeur d'humidité et de température 50 cm	1 10	0.00€
15 - 501	Testeur d'humidité et de température 100 cm	1 10	0.00€
15 - 505	Testeur d'humidité et de température 200 cm	1 10	0.00€
15 - 506	Testeur d'humidité et de température 270 cm	1 10	0.00€



Testeur de foin/paille

- **ÉCRAN LCD AVEC CARACTÈRES DE 15 MM**
- **RÉTRO-ÉCLAIRAGE SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉCRAN**
- **ALLUMAGE AUTOMATIQUE DE L'ÉCRAN**
- **FONCTION PAUSE, CALCUL DE MOYENNE ET COMPTEUR**
- **AFFICHAGE DU NIVEAU DE BATTERIE**
- **EXTINCTION AUTOMATIQUE, AUCUNE CALIBRATION NÉCESSAIRE**
- **PLAGE DE MESURE : HUMIDITÉ 9-50%, TEMPÉRATURE -10 À 100°C, PRÉCISION +/- 0.8%**

FABRIQUÉ EN EUROPE

Testeur de foin/paille - Taux d'humidité

Sonde de mesure d'humidité en temps réel conçue pour une utilisation lors des opérations de pressage, afin de contrôler l'humidité du fourrage (foin ou paille) et garantir des conditions optimales de stockage et de qualité. Lecture instantanée du taux d'humidité au passage du foin ou de la paille dans la chambre de compression.



Support de montage inox

- ➔ Lecture dynamique du taux d'humidité
- ➔ Affichage de la moyenne avec intervalle paramétrable
- ➔ Très facile d'installation
- ➔ Sonde ultra-robuste

La garantie ne couvre pas la sonde (pièce d'usure), vendue en pièce de rechange.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 121	Testeur d'humidité pour presse	1 5	0.00€



Montage interne sonde



Raccordement externe sonde



Testeur d'humidité pour presse

BOÎTIER

- ➔ Résistant à l'humidité, à la poussière et aux chocs
- ➔ Clavier à membrane de 4 touches, écran LCD de 15 mm
- ➔ Éclairage automatique de l'écran, moyenne automatique et continue, fonction de calcul de moyenne manuelle et fonction de comptage
- ➔ Affichage du niveau de la batterie et étalonnage automatique
- ➔ Plage de mesure de l'humidité : 9 à 50%, température : -10 à 100°C, résolution de 0,1% et précision de ± 0,8% dans la plage d'humidité inférieure

SONDE

- ➔ Étanche à l'eau et à la poussière, résistant aux chocs
- ➔ Câblage étanche, 12 m
- ➔ Diamètre de la sonde : 110 mm, épaisseur 10 mm
- ➔ 25 mesures par seconde

ALIMENTATION

- ➔ 12V À 24V
- ➔ Câble d'alimentation électrique, 2 m

FABRIQUÉ EN EUROPE

GARANTIE 5 ANS

Sonde de température pour matériaux en vrac

Fabriquée en Europe en acier inoxydable robuste, cette sonde est idéale pour mesurer la température du grain et de tout matériau en vrac. Peut être également utilisée dans les liquides (modèle 94 cm uniquement)



Version 94 CM

- ➔ Longueur de la lance : 94 cm, 1,85 m ou 2,8 m
- ➔ Diamètre de la lance : 16 mm
- ➔ Lance et poignée en acier inoxydable
- ➔ Affichage électronique de la température sur la poignée
- ➔ Écran LCD avec affichage de caractères de 10 mm
- ➔ Sonde de température située dans la pointe
- ➔ Plage de mesure : de -50 à +110 °C
- ➔ Précision : ± 1 °C
- ➔ Affichage continu et dynamique de la mesure
- ➔ Alimentation : 1x LR44

ITEM #	DESCRIPTION	PACK SIZE	PRICE
15 - 532	Sonde de température 94 cm	1 5	0.00€
15 - 531	Sonde de température 185 cm	1 5	0.00€
15 - 503	Sonde de température 280 cm	1 5	0.00€



Sonde de température



Fabriqué en Europe



Version 185 cm repliable



Garantie 5 ans

INSTRUCTIONS

Piquer la sonde dans le matériau et patienter jusqu'à ce que l'affichage de la température se stabilise. La température affichée est alors la mesure définitive.

La sonde de température permet une intervention au bon moment pour prévenir les pertes liées aux insectes ou au développement de champignons.

Elle peut être utilisée pour tester la paille, le foin, le grain, les copeaux de bois, le compost ou tout autre matériau en vrac.

FABRIQUÉ EN EUROPE

GARANTIE 5 ANS

Pénétrromètre-compactomètre agricole

Fabriqué en Europe, cette sonde mécanique mesure le compactage des sols agricoles. Conçue en acier inoxydable, elle garantit durabilité et précision pour des analyses fiables.



- ➔ Mesure de la résistance mécanique du sol
- ➔ Affichage analogique du compactage du sol au fur et à mesure de l'insertion
- ➔ L'échelle du cadran montre la résistance du sol
- ➔ Prise de mesure et affichage de la profondeur graduée de 0 à 70 cm
- ➔ Mesure par compression hydraulique
- ➔ 2 adaptateurs fournis, selon que le sol soit dur (argileux) ou meuble
- ➔ La sonde est graduée physiquement
- ➔ Manomètre protégé intégré dans la poignée



- **LONGUEUR DE LA SONDE : 75 CM**
- **PROFONDEUR UTILE DE MESURE : DE 0 À 70 CM**
- **DIAMÈTRE DE LA SONDE : 12 MM**
- **LIVRÉ AVEC 2 EMBOUTS : 13 MM POUR SOL DUR ET 19,5 MM POUR SOL MEUBLE**
- **GARANTIE : 5 ANS**
- **UNITÉ DE MESURE : PSI**
- **ÉCHELLE COLORÉE POUR UNE LECTURE FACILE DES RÉSULTATS**



INSTRUCTIONS

Vissez l'adaptateur adapté au sol à mesurer (13 mm pour sol dur, 19,5 mm pour sol meuble). Insérez lentement la sonde à la verticale, en la tenant par les poignées. La pression est affichée en continu.

Repérez une couche compactée par une montée soudaine de l'indicateur de pression et lisez la profondeur sur la sonde. Utilisez les repères VERT, JAUNE et ROUGE pour évaluer les résultats.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
15 - 539	Pénétrromètre-compactomètre agricole	1 5	0.00€

ADJUSTABLE 50 - 220W

Chalumeau portable

PORTASOL TORCH 220

- ➔ Flamme ajustable jusqu'à 9 cm, puissance de 751 BTU/h
- ➔ Température jusqu'à 1350°C
- ➔ 60 minutes d'autonomie à puissance moyenne
- ➔ Flamme résistante au vent
- ➔ Allumage sécurisé à deux pas et piézo-électrique
- ➔ Bouton de réglage de la flamme et de mise en sécurité
- ➔ Remplissage rapide en 10 secondes
- ➔ Fenêtre de visualisation du niveau de gaz



- ↘ **SOUDURE DE JOINTS, BRASAGE**
- ↘ **POSE DE GAINES THERMO-RÉTRACTABLES**
- ↘ **DÉCAPAGE DE PEINTURE, LAQUE**
- ↘ **CHAUFFAGE ET PLIAGE DE MÉTAUX FINS**
- ↘ **RETRAIT DE VIS, ÉCROUS COINCÉS (ROUILLE, FROID)**
- ↘ **SOUDURE DE RACCORDS DE CORDES ET TUYAUX**

Chalumeau portable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 841	Portasol chalumeau butane 220	1 10	0.00€
32 - 121	Recharge butane « zéro impuretés » 300 ml	1 10	0.00€

ADJUSTABLE 50 - 820W

Chalumeau portable

PORTASOL TORCH 820

- ➔ Flamme ajustable jusqu'à 12 cm, puissance de 2797 BTU/h
- ➔ Température jusqu'à 1350°C
- ➔ 45 minutes d'autonomie à puissance moyenne
- ➔ Flamme résistante au vent
- ➔ Allumage sécurisé à deux pas et piézo-électrique
- ➔ Bouton de réglage de la flamme et de mise en sécurité
- ➔ Remplissage rapide en 10 secondes
- ➔ Fenêtre de visualisation du niveau de gaz



- ↘ **SOUDURE DE JOINTS, PLOMBERIE, BRASAGE**
- ↘ **POSE DE GAINES THERMO-RÉTRACTABLES**
- ↘ **DÉCAPAGE DE PEINTURE, LAQUE**
- ↘ **CHAUFFAGE ET PLIAGE DE MÉTAUX FINS**
- ↘ **RETRAIT DE VIS, ÉCROUS COINCÉS (ROUILLE, FROID)**
- ↘ **SOUDURE DE RACCORDS DE CORDES ET TUYAUX**

Chalumeau portable

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
32 - 843	Portasol chalumeau butane 820	1 10	0.00€
32 - 121	Recharge butane « zéro impuretés » 300 ml	1 10	0.00€



COTRAN

Pistolets d'abattage



Kit pistolet d'abattage BLITZ

Le pistolet d'abattage à tige perforante BLITZ offre une grande polyvalence. Grâce à la puissance des cartouches aux choix, il peut étourdir la plupart des animaux, des agneaux aux bovins jusqu'à 650 kgs. Pratique et facile à entretenir, il peut être rangé et transporté dans une mallette robuste contenant tout le nécessaire pour utiliser l'appareil en toute sécurité.



Kit d'abattage



Cartouches



OPTIONS

- ➔ Malette personnalisable selon vos besoins
- ➔ Adaptez le nombre et la puissance des boîtes de cartouches

➤ **GRANDE POLYVALENCE EN ADAPTANT LA PUISSANCE DES CARTOUCHES**

➤ **PISTOLET PORTATIF ET SIMPLE D'ENTRETIEN**

➤ **TOUT LE NÉCESSAIRE INCLUS**

➤ **TRANSPORT ET STOCKAGE SÉCURISÉS**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
35 - 300	Pistolet d'abattage Blitz	1 10	0.00€
35 - 310	Kit Blitz avec mallette de stockage	1 5	0.00€
35 - 301	50 cartouches 9mm - BLEU Strong	1 10	0.00€
35 - 302	50 cartouches 9mm - VERT Low	1 10	0.00€
35 - 304	50 cartouches 9mm - ROUGE Power	1 10	0.00€
35 - 305	50 cartouches 9mm - JAUNE Nitro	1 10	0.00€
35 - 314	Kit de nettoyage	1 1	0.00€
35 - 306	Huile spéciale d'entretien triple action	1 1	0.00€

FABRIQUÉ EN EUROPE

NOUVEAU

Pistolet d'abattage pour volailles et petits animaux (< 25 kg)

Conçu spécialement pour les volailles de poids important telles que les dindes et les oies, ce pistolet offre une performance optimale pour l'étourdissement.



- ↳ **CONSTRUCTION EN ALUMINIUM ET INOX POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE**
- ↳ **POIDS : 1,2 KG
FORCE : 14,20 JOULES**
- ↳ **DESTINÉ À L'ÉTOURDISSEMENT DES PETITS RONGEURS JUSQU'À 5 KG**
- ↳ **DESTINÉ À L'ÉTOURDISSEMENT DES VOLAILLES D'ENGRaisseMENT JUSQU'À ENVIRON 25 KG**
- ↳ **FONCTIONNE SANS MUNITIONS**

INSTRUCTIONS

- ➔ **Armer l'appareil :** Tirer sur la goupille pour actionner le ressort en position de tir.
- ➔ **Tenir l'appareil :** Maintenir l'appareil de manière à ce que le bouton de déclenchement puisse être actionné avec l'index.
- ➔ **Bloquer l'animal :** Maintenir la tête de l'animal avec une force modérée. Immobiliser l'animal en utilisant un saignoir ou en appuyant l'animal sur une surface solide. La tête de l'animal ne doit pas pouvoir bouger pendant le tir.
- ➔ **Positionner l'appareil :** Le point de tir est situé sur le crâne, entre l'oreille et l'œil. Placer l'appareil en position de tir, à angle droit et centré. Bien tenir l'appareil pour éviter de perdre une partie de la force de tir en raison du recul.
- ➔ **Activer le levier de déclenchement.**
- ➔ **Abattage :** L'animal est assommé. L'abattage doit avoir lieu dans les 20 secondes suivantes.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
D-25KGS	Pistolet d'abattage pour volailles	1 10	0.00€

FABRIQUÉ EN EUROPE

Pistolet d'abattage pour volailles et petits animaux (< 16 kg)

Facile à manipuler, le pistolet d'abattage pour volaille est léger et fonctionne sans munitions. Il constitue une option économique et idéale pour l'étourdissement des poules et poulets en particulier.



- ▾ **CONSTRUCTION EN ALUMINIUM ET INOX POUR UNE DURABILITÉ MAXIMALE**
- ▾ **POIDS : 400 GRAMMES
FORCE : 67 JOULES**
- ▾ **DESTINÉ À L'ÉTOURDISSEMENT DES VOLAILLES D'ENGRAISSEMENT JUSQU'À ENVIRON 16 KG**
- ▾ **FONCTIONNE SANS MUNITIONS**

INSTRUCTIONS

- ➔ **Armer l'appareil :** Tirer sur la goupille pour actionner le ressort en position de tir.
- ➔ **Tenir l'appareil :** Maintenir l'appareil de manière à ce que le bouton de déclenchement puisse être actionné avec l'index.
- ➔ **Bloquer l'animal :** Maintenir la tête de l'animal avec une force modérée. Immobiliser l'animal en utilisant un saignoir ou en appuyant l'animal sur une surface solide. La tête de l'animal ne doit pas pouvoir bouger pendant le tir.
- ➔ **Positionner l'appareil :** Le point de tir est situé sur le crâne, entre l'oreille et l'œil. Placer l'appareil en position de tir, à angle droit et centré. Bien tenir l'appareil pour éviter de perdre une partie de la force de tir en raison du recul.
- ➔ **Activer le levier de déclenchement.**
- ➔ **Abattage :** L'animal est assommé. L'abattage doit avoir lieu dans les 20 secondes suivantes.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COLISAGE	PRIX
D-16KGS	Pistolet d'abattage pour volailles	1 10	0.00€